

团 体 标 准

T/AHSX

—2026

皖西白鹅生态养殖健康管理技术规程

Technical Specification for Ecological Breeding and Health Management of Wanxi
White Geese

（征求意见稿）

2026 – – 发布

2026 – – 实施

安徽省饲料与健康养殖行业协会 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由皖西学院提出。

本文件由安徽省饲料与健康养殖行业协会归口。

本文件起草单位：皖西学院、六安市农业科学研究院、安徽科技工程大学、安徽展羽生态农业有限公司、安徽省皖西白鹅原种场有限公司、六安市皖西白鹅产业协会

本文件主要起草人：毕少帅、余德勇、张霞、贺绍君、胡倩倩、张全美、李艳忠、江卫军、沈健、祝学珍、司文化

皖西白鹅生态养殖健康管理技术规程

1 范围

本文件规定了皖西白鹅生态养殖健康管理的术语和定义、圈舍与养殖设施、生态养殖与防疫融合管理、消毒灭源、疫病预防与处置、废弃物无害化处理、防疫管理、发生传染疫病情的紧急处理、档案管理等要求。

本文件适用于皖西地区生态养殖环境下皖西白鹅养殖健康管理指导与规范,其他相似区域可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 16569 畜禽产品消毒规范

GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

DB4108/T 9 病死动物无害化处理场所动物疫病防控技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

3.1 生态养殖

指针对皖西白鹅的习性和生产目标,对鹅群采用舍饲与散养相结合,为鹅群提供一定的运动场和嬉戏水面,并能利用林下、草地、滩涂等自然资源,实行放牧与补饲相结合,能够产出较高品质鹅肉和羽毛羽绒产品的饲养方式同时生态环保。符合 GB 13078、NY/T 388 的规定。

4 圈舍与养殖设施

4.1 场区布局

皖西白鹅养殖场选址应远离居民区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所,避开工业污染区、污水排放区,距离其他畜禽养殖场不少于1000米,符合动物防疫条件审查要求。

4.2 防护措施

场区周围建有围墙、围栏等隔离设施，鹅舍配备必要的通风、保温、防鼠设施。

5 健康管理

5.1 雏鹅

雏鹅饮水应符合 GB 5749 的规定，饲料卫生应符合 GB 13078 的规定。雏鹅出壳 24 h 内应进行第一次饮水，饮水中加入多维提高免疫力，开口料宜用配合颗粒饲料，饲料均匀撒在料盘中。此阶段需注意昼夜温差控制在5℃以内，挑出弱雏单独饲养，3日龄开始添加青草饲喂，育雏期间，保持鹅舍干燥通风，避免有害气体积聚。15日龄后室温稳定在16℃左右，视季节不同适当调整，做好保温和脱温工作，湿度控制在55%-65%。此时育雏鹅可以转移到育成鹅养殖棚舍饲养，每平米不能高于5只。

5.2 育成鹅

育成鹅饮水应符合 GB 5749 的规定，饲料卫生应符合 GB 13078 的规定。30-60d，育成鹅舍饲，放牧时需要注意放牧距离不能过远，饲喂鹅用配合饲料，40-60天内，可适当增加粗饲料比例，为降低饲养成本，可逐步训练鹅群采食青贮饲料，保障运动场卫生、戏水池水源清洁，有利于鹅群健康生长。

5.3 商品育肥鹅

商品育肥鹅饮水应符合 GB 5749 的规定，饲料卫生应符合 GB 13078 的规定。70-80d采集刀翎，60-120d，为节约成本，可逐步训练鹅群采食青贮饲料，采绒及倒翎前后注意饲喂抗菌、抗应激药物，注意操作轻柔，加强饲料营养，提高鹅群抵抗力，注意戏水池水源清洁，出栏前一个月需加强饲料营养水平，促进增重，便于出栏。

5.4 种鹅

种鹅饮水应符合 GB 5749 的规定，饲料卫生应符合 GB 13078 的规定。公母比例为1: 4，为提高受精率，需给种鹅提供运动场及洁净的戏水池。注重运动场及戏水池的卫生环境，定期换水，消毒。种鹅繁殖季节运动戏水池水面距地面高度为30-50cm左右。种鹅提供全价配合饲料，同时提供粗饲料，可适当增加石粉、贝壳粉供种鹅自由采食，由于皖西白鹅具有一定的就巢性，抱窝的种鹅需要隔离单独饲养。

6 消毒

消毒前彻底清除圈舍、运动场可用1%-2%氢氧化钠热溶液、0.3%过氧乙酸溶液喷雾消杀，戏水池定期清扫换水，带鹅消毒可选用刺激性低、无残留的季铵盐类、碘制剂，雾状喷洒，不同类型消毒剂交替使用，避免病原产生耐药性，人员进出养殖场要注重消毒，做好生物安全工作，所有消毒作业严格遵循GB 16569的规定。

7 疫病预防与处置

7.1 防疫管理

建立健全防疫管理制度，定期开展防疫培训，提高养殖人员防疫意识和操作水平。做好防疫档案管理，详细记录养殖信息、免疫情况、消毒情况；严禁从疫病高发区引进鹅苗、种鹅，引进的鹅苗、种鹅需隔离观察不少于30天，确认健康后方可混群饲养。根据皖西白鹅生长周期和疫病流行特点，制定科学的免疫程序，严格按照免疫规程进行接种，做好免疫记录，详细记载疫苗种类、接种时间、接种剂量、接种人员等信息。疫苗储存、运输符合要求，确保疫苗效价，严禁使用过期、失效疫苗。参考免疫程序见附录1、附录2

7.2 疫病处置

发现疑似疫病病例，立即隔离病鹅，限制病鹅移动，及时向当地动物疫病预防控制机构报告，不得擅自处置病鹅、死鹅。对确诊疫病的鹅群，按照动物防疫相关规定，采取扑杀、销毁、隔离、消毒等处置措施，防止疫病扩散蔓延。病死鹅及病害产品严格按照DB4108/T 9的规定处理，采用发酵堆肥等生态无害化处理方式，严禁随意丢弃、买卖，处理过程做好个人防护和环境消毒。发现疑似传染疫病情时，驻场兽医应组织技术力量诊断，同时立即向当地畜牧兽医主管部门报告，初步确诊，即启动重大疫情应急预案，按《中华人民共和国动物防疫法》执行。

8 废弃物无害化处理

养殖废弃物实行“减量化、无害化、资源化”处理，粪便采用发酵堆肥处理，污水经处理达到畜禽养殖污水排放标准后，方可排放或循环利用，严禁直接排放造成环境污染。废弃物处理过程做好记录，详细记载处理时间、处理方式、处理数量等信息，记录保存不少于两年。符合GB/T 36195 的规定。

9 档案管理

档案采用纸质或电子形式保存，纸质档案装订成册，电子档案备份留存；定期对档案进行整理、归档，便于查阅和追溯；接受当地农业农村部门的监督检查，主动提供相关档案资料。

附录 A

皖西白鹅商品鹅参考免疫程序

日龄	疫苗名称	注射部位及方式
1 日龄	小鹅瘟抗体	颈部皮下注射
5 日龄	浆膜炎抗体	颈部皮下注射
10 日龄	禽流感病毒灭活疫苗（H5+H7）	皮下或肌肉注射
15 日龄	鹅副粘病毒灭活疫苗	皮下或肌肉注射
28-35 日龄	禽流感病毒灭活疫苗（H5+H7）	皮下或肌肉注射（加强免疫一次）

附录 B

皖西白鹅种鹅参考免疫程序

日龄	疫苗名称	注射部位及方式
1 日龄	小鹅瘟抗体	颈部皮下注射
5 日龄	浆膜炎抗体	颈部皮下注射
10 日龄	禽流感（H5+H7）	皮下或肌肉注射
15 日龄	副黏病毒疫苗	皮下或肌肉注射
28-35 日龄	禽流感（H5+H7）	皮下或肌肉注射（加强免疫一次）
90 日龄	大肠杆菌灭活苗	肌肉注射
100 日龄	禽流感病毒灭活疫苗	肌肉注射
开产前 30 天	禽流感病毒灭活疫苗	胸肌或肌肉注射
	鹅副粘病毒灭活疫苗	胸肌注射
	大肠杆菌灭活苗	肌肉注射
	小鹅瘟活疫苗	肌肉注射
以后每隔半年	禽流感病毒灭活疫苗	胸肌或肌肉注射
	鹅副粘病毒灭活疫苗	肌肉注射
	大肠杆菌灭活苗	肌肉注射
	小鹅瘟活疫苗	肌肉注射